



# BALANZAS SOLO PESO SERIE PS-50 / PS-70 I

Balanzas sólo peso sin impresora y sin comunicaciones.



# INFORMACIÓN



**SERIE**  
CELY PS



**DISPLAY LCD**  
SEGMENTOS




**BATERÍA**  
INTERNA  
RECARGABLE



**VERIFICACIÓN**  
METROLÓGICA  
OPCIONAL (UE)

Las balanzas industriales Cely PS-50 / PS-70 I son ideales para operaciones sencillas de solo peso. Balanzas sin impresora y con batería interna recargable.



## Dimensiones en mm

---

**A** 235 (PS-50) / 230 (PS-70)

---

**B** 240 (PS-50) / 300 (PS-70)

---

**C** 130 (PS-50) / 130 (PS-70)

Dimensiones del plato: L230 x A190 mm

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Balanza solo peso sin impresora.**
- **Válida para metrología legal (consultar modelos).**
- **Batería interna recargable:**

- Hasta 70 horas de autonomía en todos los modelos, según condiciones de uso.
- **Protección equivalente a IP65 (sólo modelo Cely PS-70 I).**

## PRESTACIONES

- **Peso.**
- **Cambio de unidad.**
- **Autoapagado.**
- **Tara.**

## ALCANCE / PRECISIÓN

- **Cely PS-50:**
  - 3 kg / 0,5 g, 3 kg / 1 g, 6 kg / 1 g, 6 kg / 2 g, 15 kg / 2 g o 15 kg / 5 g.
- **Cely PS-70 I:**
  - 6 kg / 2 g o 15 kg / 5 g.

## FORMATO

- **Plano.**

## CONSTRUCCIÓN

- **Estructura:**
  - PS-50: Carcasa de plástico ABS.
  - PS-70 I: Carcasa de acero inoxidable.
- **Consola:**
  - PS-50: Teclado de 3 teclas y display LCD de segmentos retroiluminado de 5 dígitos de 20 mm de altura.
  - PS-70 I: Teclado de 3 teclas y display LCD retroiluminado de 4 dígitos de 25 mm de altura.
- **Plato:**
  - Material: Acero inoxidable.

## ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

- **Red: 220 VAC con adaptador AC 12 V / 500 mA.**
- **Batería interna recargable:**
  - 6 V / 4 Ah en PS-50.
  - 6 V / 3,2 Ah en PS-70 I.

## MODELOS

---

---

## CELY PS-50

**Alcance / Precisión: 3 kg / 0,5 g: \***

- 71AOPS500001UE

**Alcance / Precisión: 6 kg / 1 g: \***

- 71AOPS500002UE

**Alcance / Precisión: 15 kg / 2 g: \***

- 71AOPS500003UE

\* Verificación metrológica (M), no disponible.

**Alcance / Precisión: 3 kg / 1 g: \*\***

- 71APS5000004UE

**Alcance / Precisión: 6 kg / 2 g: \*\***

- 71APS5000005UE

**Alcance / Precisión: 15 kg / 5 g: \*\***

- 71APS5000006UE

\*\* Verificación metrológica (M), opcional.

---

## CELY PS-70 I

**Alcance / Precisión: 6 kg / 2 g: \***

- 71APS70I0005UE

**Alcance / Precisión: 15 kg / 5 g: \***

- 71APS70I0006UE

\* Verificación metrológica (M), no disponible.

## OPCIONES

---

**OPCIÓN****CARACTERÍSTICAS****REFERENCIA****Verificación  
metrológica (M)**

Verificación metrológica (M), conforme a directivas UE de pesaje. Para algunos alcances de PS-50. Consultar. (Ver apartado Verificación metrológica de los equipos).

Consultar



Astintze, 26  
48160 Derio (Vizcaya)  
España  
**T.** (+34) 94 452 15 10  
**E.** [dibal@dibal.com](mailto:dibal@dibal.com)